

RockStand®

by Warwick®



Montré: RS 20930 B/1C

MANUEL
RS 20930 B/1C
RS 20931 B/1C
RS 20932 B/1C

Contenu de l'emballage :

- 1 x plaque support
- 1 x pièce de structure pour maintenir les supports de montage
- 1 x support de montage pour le manche
- 1 x support de montage pour le corps de l'instrument
- 3 x écrou de blocage M8
- 3 x vis M4 x 50 mm
- 3 x cheville plastique




Outils nécessaires :

- tournevis cruciforme
- marteau
- perceuse à percussion avec mèche de maçonnerie 6 mm
- niveau
- crayon

- 1.** Prenez la plaque de support à fixer au mur.
- 2.** Alignez la plaque de support sur la position désirée jusqu'à ce que la goupille saillante soit à l'horizontale du trou opposé. Aidez-vous du niveau pour faire les marques des trous avec un crayon.
- 3.** Si vous souhaitez monter le support mural sur un mur en brique, veuillez utiliser les chevilles fournies ainsi qu'une perceuse à percussion et une mèche de maçonnerie de 6 mm. Si votre mur est fait d'un autre matériel, comme du bois ou du placoplâtre, les chevilles fournies ne peuvent pas être utilisées. Veuillez utiliser les vis et les matériaux appropriés. Percez maintenant les trous avec une profondeur suffisante pour les vis (env. 50 mm)
- 4.** Insérez les chevilles dans les trous qui ont été faits dans le mur. Vous pouvez vous aider d'un marteau pour cela.
- 5.** Maintenant, vissez la plaque de support fermement dans le mur en utilisant les vis et tournevis cruciforme.
- 6.** Maintenant fixez les supports de montage pour le corps et le manche de l'instrument en utilisant les écrous de blocage M8 fournis. Serrez-les à la main. Veuillez noter que les supports de montage doivent être à l'opposé de la plaque perforée rattaché à la pièce de structure, et non pas du même côté.
- 7.** Maintenant, insérez la pièce de structure avec la plaque perforée face à la plaque de support dans la position souhaitée sur la plaque de support. Serrez-la avec l'écrou à blocage M8 fourni.

Vous pouvez maintenant accrocher l'instrument.

Non recommandé pour instruments avec laque de nitrocellulose.



RockStand®

by Warwick®



**Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG,
Gewerbepark 46, 08258 Markneukirchen / Germany**

info@rockgear.us | www.warwick.de |
shop.warwick.de | www.facebook.de/warwickmusicdistribution